

Отчет о суточных параметрах холодного водоснабжения  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Марии Загуменных ул, д. 14 (МКД УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ТМК-Н12 Заводской номер: 5218

Точка измерения: V3; Ресурс: ХВС

Схема измерений: V3 Дополнительный канал

Дата	V3	Q <sub>tv</sub>	ВНР	NS
	м3	Гкал	ч	
01.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
02.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
03.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
04.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
05.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
06.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
07.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
08.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
09.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
10.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
11.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
12.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
13.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
14.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
15.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
16.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
17.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
18.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
19.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
20.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
21.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
22.09.2024	0.00	0.000	0.0	*
23.09.2024	0.00	0.291	0.0	*
24.09.2024	0.00	0.568	0.0	
25.09.2024	0.00	0.556	0.0	
26.09.2024	0.00	0.550	0.0	
27.09.2024	0.00	0.528	0.0	
28.09.2024	0.00	0.501	0.0	*
29.09.2024	0.00	0.527	0.0	
30.09.2024	0.00	0.530	0.0	
Средние:	---	---	---	
Итого:	0.00	4.051	0.0	

Дата	V3	Q <sub>tv</sub>	ВНР
	м3	Гкал	ч
31.08.2024	7454.77	796.845	17520.2
30.09.2024	7454.77	800.896	17520.2
Итого:	0.00	4.051	0.0

Представитель абонента

---

Представитель энергоснабжающей организации

---

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Марии Загуменных ул, д. 14 (МКД УК "ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ")

Прибор: ТМК-Н12 Заводской номер: 5218

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: 3

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	°C	т	т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	
01.09.2024	15.50	15.60	-0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	10.9	*
02.09.2024	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.2	*
03.09.2024	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.0	*
04.09.2024	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.0	*
05.09.2024	15.60	15.70	-0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.0	*
06.09.2024	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.0	*
07.09.2024	16.10	16.00	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.3	*
08.09.2024	16.20	16.10	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	19.1	*
09.09.2024	16.50	16.40	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	24.0	*
10.09.2024	16.60	16.50	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	24.0	*
11.09.2024	16.60	16.50	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	24.0	*
12.09.2024	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	20.5	*
13.09.2024	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	6.0	*
14.09.2024	16.70	16.60	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	17.3	*
15.09.2024	16.70	16.60	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	20.3	*
16.09.2024	16.70	16.60	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	23.8	*
17.09.2024	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	24.0	*
18.09.2024	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	22.6	*
19.09.2024	16.70	16.60	0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	24.0	*
20.09.2024	16.20	16.10	0.10	0.00	0.02	-200.00	5.00	5.00	0.000	17.2	*
21.09.2024	15.80	15.90	-0.10	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.0	*
22.09.2024	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	0.0	*
23.09.2024	28.40	26.10	2.30	60.36	59.38	1.64	5.00	5.00	0.291	12.5	*
24.09.2024	50.40	45.80	4.60	123.98	122.37	1.31	5.00	5.00	0.568	24.0	*
25.09.2024	50.90	45.70	5.20	106.48	105.10	1.30	5.00	5.00	0.556	24.0	*
26.09.2024	51.40	45.20	6.20	88.87	87.82	1.18	5.00	5.00	0.550	24.0	*
27.09.2024	50.50	44.10	6.40	82.77	81.95	1.00	5.00	5.00	0.528	24.0	*
28.09.2024	50.30	44.20	6.10	81.68	80.75	1.14	5.00	5.00	0.501	24.0	*
29.09.2024	50.60	44.10	6.50	81.15	80.39	0.94	5.00	5.00	0.527	24.0	*
30.09.2024	50.60	44.00	6.60	80.84	80.04	1.00	5.00	5.00	0.530	24.0	*
Средние:	24.66	23.18	1.49	---	---	-6.35	5.00	5.00	---	---	
Итого:	---	---	---	706.13	697.82	---	---	---	4.051	458.4	

Дата	M1	M2	Qtv	ВНР
	т	т	Гкал	ч
31.08.2024	75628.56	75066.60	796.849	30903.7
30.09.2024	76334.69	75764.41	800.900	31362.1
Итого:	706.13	697.82	4.051	458.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации